




Catálogo2020

BLASPERTEC, S.L
C/ Diego de Almagro 12 B
21130, Mazagon, Huelva
NIF: B21613468
+34 630 025 776
+34 632 619 510



Índice

1. Mascarillas
2. Guantes
3. Gel desinfectante
4. Dispensadores de gel desinfectante
5. Pantalla de protección
6. Alfombra desinfección
7. Termómetros
8. Ropa de protección
9. Gafas de protección
10. Generador de ozono
11. Nebulizadores
12. Términos

Productos de protección personal



Producto	Imagen	Características	Embalaje	Precio
Mascarilla quirúrgica		Eficiencia filtro de bacterias (BFE): 99% Estructura: 3 capas, dos exteriores de textil no tejido, interior de filtraje Medidas: ancho 17,5; alto 9,5 cm Ajuste: molde nasal, orejeras elásticas Color: azul	10 uds./sobre 5 sobres/paq. 40 paq./caja 47*44,5*43 cm P. br.: 16 kg P. vol.: 18 kg	0.75 €
Mascarilla dual KN95 EPI (FFP2)1		Capacidad de filtrado: 95% Estructura: 4 capas de algodón no tejido de doble absorción estática Medidas: 16*10 cm Ajuste: molde nasal, orejeras elásticas Caducidad: 5 años Color: blanco	10 uds./paq. 50 paq./caja 71*41*32 cm P.br.: 6,5 kg P. vol.: 19 kg	3.50 €

Productos de protección personal



Producto	Imagen	Características	Embalaje	Certificación	Precio
Guantes de nitrilo EPI		Material: caucho de nitrilo, sin polvo Propiedades: elasticidad y flexibilidad, a prueba de grasa y antideslizante Tallas: XS, S, M,L, XL, XXL Color: azul violeta	100 uds./paquete 1 0 paquetes/caja 26*26*34,5 cm P. br.: 5,5 kg P. vol.: 5 kg	R (EU) 2016/425 EN ISO 374-5:2016 21 CFR 177.2600 GB 2881-2012	18€/caja

Productos de protección personal



Producto	Imagen	Características	Embalaje	Certificación	Precio
Guantes de vinilo EPI (Clase 1) Uso médico / sanitario		Material: cloruro de polivinilo sin DOP (dioctil ftalato); proteína sin látex Propiedades: ambidiestros, gran suavidad Usos: examen médico, peluquería, estética, manipulación alimentaria Longitud: 240 mm Tallas: XS, S, M, L, XL Color: transparente Caducidad: 5 años	100 uds./paquete 1 0 paquetes/caja 26*26*34,5 cm P. br.: 5,5 kg P. vol.: 5 kg	R (EU) 2016/425 EN ISO 374-5:2016 21 CFR 177.2600 GB 2881-2012	9.80€/caja

Productos de protección personal



Producto	Imagen	Cantidad (ml)	Características	Embalaje	Precio (€/u)
Gel desinfectante		120	Elimina el 99,9% de los gérmenes Solución hidroalcohólica al 70% Caducidad: 2 años	48 uds./caja 41*23*28 cm P. br.: 13 kg P. vol.: 5,5 kg	3.30 €
		500		24 uds./caja 41*23*28 cm P. br.: 26 kg P. vol.: 5,5 kg	7.5 €

Productos de protección personal



Producto	Imagen	Características	Precio
Dispensador de gel desinfectante		Dispensador automático de líquido desinfectante Sin contacto Ideal para mantener las manos desinfectadas en cualquier espacio al no necesitar punto de lis Sensor automático Capacidad de 1200 ml 6**AA batería	70 €

Productos de protección personal



Producto	Imagen	Características	Precio
Dispensador de gel desinfectante manual		Dispensador automático de líquido desinfectante manual Ideal para mantener las manos desinfectadas en cualquier espacio Capacidad de 1200 ml	15 €

Productos de protección personal



Producto	Imagen	Características	Precio
Pantalla de protección		Tamaño : 22cm x 32 cm Doble antiniebla PET: 0.18mm Esponja gruesa y cómoda Banda de espuma hipoalergénica Espacio suficiente para la utilización simultánea de gafas Diseño de espuma ventilada Excelente protección	4 €

Productos de protección personal



Producto	Imagen	Características	Precio
Alfombra de desinfección		Ideal para colocar en cualquier establecimiento. Fácil uso y limpieza. La alfombra cuenta con unos filamentos de PVA que bajan al pisar sobre ellos, permitiendo el contacto del zapato con el producto desinfectante y su posterior secado gracias al material de microficha. Medidas: 45*83*2 cm de grosor.	98 €

Productos de protección personal



Producto	Imagen	Certificación	Características	Precio (€/u)
Termómetro infrarrojo digital de frente sin contacto Uso sanitario (Clase I)		2011/65/UE ROHS	Batería: DC 3V, 2xAAA (alcalina, 20.000 tomas) Memoria: 32 tomas Tiempo de medición: ≤2 seg Rango de temperatura: frente (34 - 42.9 °C), objeto (0 - 93 °C) Distancia de medición: 5 - 15cm Apagado automático: 90 seg Medidas: 14x4x4 cm Peso: 67,43g (sin pilas)	60 €

Productos de protección personal



Producto	Imagen	Certificación	Características	Embalaje	Precio (€/u)	Pedido mínimo
Mono con capucha Uso médico / sanitario (Clase II) EPI		93/42/EEC (R (UE) 2016/425 EN14126:2003+ AC:2004)* EN14605:2005+ A1:2009 GB19082-2009	Producción: sala blanca Material: compuesto aislante de alta densidad (82g/m2) hipoalergénica, en 2 capas adheridas, no tejidas, con película de PE, cinta adhesiva termosellada protectora de EVA, cremallera de dos vías, banda elástica y costuras en poliéster Permeabilidad de sangre zantisintética: ≤grado 4 Eficiencia filtración partículas: 99,95% Índice de permeabilidad: 3.000 g/dm2 Presión hidrostática: 19.66kPa~23.28kPa Pulverización en capa exterior: ≤grado 4 Resistencia a la ruptura: cruzada 81N, largo 70N Elongación hasta ruptura: cruzada 107%, largo 104% Esterilización: óxido de etileno (residual 8µg/g) Cantidad estática: 0.4µC/pieza Tallas: S (160-165); M (170-175); L (180-185)	Bolsa individual 30 bolsas/caja 56*40*50 cm P. br.:10,6 kg P. vol.: 22,5 kg	25 €	10 cajas
Mono con capucha y calzas Uso médico / sanitario (Clase II) Estéril EPI				Bolsa individual 30 bolsas/caja 60*40*40 cm P. br.:11 kg P. vol.: 19,5 kg		

Productos de protección personal



Producto	Imagen	Certificación	Características	Embalaje	Precio (€/u)	Pedido mínimo
Mono de protección con capucha Uso médico / sanitario (Clase II) EPI		93/42/EEC (R (UE) 2016/425 EN14126:2003+ AC:2004)* EN14605:2005+ A1:2009 GB19082-2009	Material: tela PP no tejida de alta resistencia, película de PE transpirable Presión hidrostática: superior a 1.67 KPA Resistencia a la rotura: superior a 20 N Color: blanco Tallas (cm): XS (160); S (165); M (170); L (175); XL (180); XXL (185); XXXL (190)	Bolsa individual 40 bolsas/caja 45*48*30 cm P. br.: 10 kg P. vol.: 13 kg	8.50 €	10 cajas
Bata de protección quirúrgica Uso médico / sanitario (Clase II) EPI			Material: SMMS (caucho natural, sin látex) no tejido, resistente al fuego Propiedades: transpirable, no estático (AS&AR), resiste líquidos, alcohol y sangre Peso: 35g/m2 Ajuste: puños elásticos, cuatro cinturones con cordón único, protección para cuello Presión hidrostática: superior a 1.67 KPA Resistencia a la rotura: superior a 20 N Color: azul Tallas (cm): S, M,L, XL, XXL, XXXL	Bolsa individual 50 bolsas/caja 50*40*25 cm P. br.: 7.2 kg P. vol.: 10 kg	7.87 €	10 cajas

Productos de protección personal



Producto	Imagen	Características	Precio
Gafas de protección		Anti rasguño. Anti impacto. Anti niebla. Marco de PVC y lente de policarbonato. CE: EN166	6 €

Productos de protección personal




Producto	Imagen	Características	Precio
Generador de ozono 803S Oz		Genera 10.000mg/h de ozono. Superficies de uso recomendable: 120- 150 m2 Aparato portátil. Uso diario aprox. De 20 a 30 minutos Peso: 2 kg Potencia de 70 W No genera residuos. Su uso no es tóxico. Dimensiones: 350/168/200 mm	159 €

Productos de protección personal




Producto	Imagen	Características	Precio	Normativa
Nebulizador B-10		El agua, sumado al 3% de sal junto con el efecto de la electrólisis convierte en desinfectante el líquido. Mando Control Remoto Desinfección 360° 300 ml/hora Depósito de 4L de agua. Peso: 1.3 kg Superficie recomendable de uso: 20 m2	520 €	CE EN61000/EN60335/EN62233



Productos de protección personal




Producto	Imagen	Características	Precio	Normativa
Nebulizador B-15		El agua, sumado al 3% de sal junto con el efecto de la electrólisis convierte en desinfectante el líquido. Incluye 2 formatos de dispensadores diferentes. Desinfección 360° 1500 ml/hora Tanque de 13 L Cubre un área de 100m2 Peso : 4.5 kg	820 €	CE EN61000/EN60335/EN62233



Productos de protección personal



Producto	Imagen	Características	Precio	Normativa
Nebulizador B-20		El agua, sumado al 3% de sal junto con el efecto de la electrólisis convierte en desinfectante el líquido. Incluye 2 formatos de dispensadores diferentes. Desinfección 360° 3000 ml/hora Tanque de 16 L Cubre un área de 200m2 Peso : 8 kg	1220 €	CE EN61000/EN60335/EN62233



Productos de protección personal



Producto	Imagen	Características	Precio	Normativa
Nebulizador B-25		Para su funcionamiento es necesario añadir agua y el producto desinfectante. Conexión directa a la red mediante enchufe. Capacidad para 4L Rango de pulverización: 8-10 metros Tubo de solución y aire son anticorrosión. Dimensiones: 560/240/320 mm Peso: 2,5 kg	280 €	CE EN61000/EN60335/EN62233

Productos de protección personal



Producto	Imagen	Características	Certificación y normas	Precio (€/u)
Túnel de desinfección		Tecnología: desinfección por nebulización Alimentación: 220-230 v / 50 Hz Disposición de instalación: suelo nivelado Funcionalidades: - Desinfección de cuerpo por nebulización - Alfombra desinfectante de calzado - Sensor de presencia con contador de usuarios - Dispensador automático de gel hidroalcohólico Opcionales: - Cámara termográfica para control de temperatura corporal - Módulo 4G - Plataforma web de control - Hilo musical Masa (kg): aprox. 400	(UE) EN 14476	3600 €




Términos

Precios: los reflejados son al por mayor, estando por debajo del precio de venta al público y de venta directa por el fabricante. Son precios vigentes a 25 de mayo de 2020 que pueden oscilar por causa del alto nivel de volatilidad de la demanda actual.

Descuentos: se practican descuentos en proporción al volumen del pedido.

Plazos de entrega: los plazos indicados lo son desde el momento en que el pago se hace efectivo o se entrega el instrumento, siendo el promedio a fecha del corriente y pudiendo variar en un margen de 48-72 horas según la demanda del transporte existente en el momento de realización del pedido.



BLASPERTEC, S.L

C/ Diego de Almagro 12 B
21130, Mazagon, Huelva

NIF: B21613468

+34 630 025 776

+34 632 619 510